



IMPLEMENTOS

C Indústria e Implementos

Fone: 63 3014-3000
contato@verdesmaquinas.com.br




Palmas - TO CEP: 77.023-646
www.cacl.com.br



www.verdesmaquinas.com.br



ENLEIRADOR FLORESTAL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


Número de Dentes:	9	12	15	18
Comprimento (mm):	3.000	4.000	5.000	6.000
Altura dos Dentes (mm):	450	450	450	450
Espaço entre os Dentes (mm):	333	333	333	333
Altura:	1,50	1,50	1,50	1,50



www.verdesmaquinas.com.br

GB/TP

GUINCHO BIG BAG



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade de Carga:	1200	1700	2000	2500
Comprimento (mm):	1800	2200	2500	2800
Altura dos Dentes (mm):	4	4	4	4
Peso Equipamento:	310	330	390	450
Largura:	1,10	1,30	1,50	1,70



www.verdesmaquinas.com.br



CV/TP

CONCHA VAZADA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade de Carga:	1200	1700	2500	3500
Comprimento (mm):	1800	2200	2500	2800
Dentes:	8	10	12	14
Peso Equipamento:	600	900	1100	1350
Capacidade cm²	1.2	1.7	2.5	3.5



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade de Carga:	1200	1700	2500	3500
Comprimento (mm):	1800	2200	2500	2800
Dentes:	8	10	12	14
Peso Equipamento:	600	900	1100	1350
Capacidade cm²	1.2	1.7	2.5	3.5



www.verdesmaquinas.com.br

RD/FI

RESERVATÓRIO DIESEL



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade de Carga:	2500	3000	3500	5000
Comprimento (mm):	1800	2200	2500	2800
Dentes:	8	10	12	14
Peso Equipamento:	600	900	1100	1350
Capacidade cm²	1.2	1.7	2.5	3.5



www.verdesmaquinas.com.br

PA/TP

PALITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Capacidade de Carga:	1200	1700	2500	3500
Comprimento (mm):	1800	2200	2500	2800
Dentes:	8	10	12	14
Peso Equipamento:	600	900	1100	1350
Capacidade cm²	1.2	1.7	2.5	3.5